MOTOBOMBAS TOYAMA DIESEL



Marca: **Toyama**

Modelo: TDWP50SBXP Código: **MOTTOY2DIE**





CURVA RENDIMIENTO



DATOS TECNICOS:

TIPO MOTOBOMBA

Tipo Bomba

Diámetro aspiración Diámetro impulsión

Caudal máximo

Altura máxima Elevación

Succión Máxima

Potencia

Sistema de arranque

Modelo Motor

Motor

Refrigerado Cilindrada

Combustible

Capacidad combustible Capacidad aceite

Dimensiones (Caja)

Peso

Para Aguas Limpias

Autocebante

50 mm./2"

50 mm./2"

500 Lts./ Min.- 30 M3/ Hora

25 Metros

7 Metros

5,0 Hp.

Partida Manual

TDE50XP

4 Tiempos, 1 Cilindro.

Por aire. 211 c.c. Diesel

11.5 Litros

0.8 Litros

580 x 480 x 710 mm.

44 Kilos.

CARACTERÍSTICAS:

La motobomba diesel autocebante Toyama TDWP50-XP fue desarrollada para uso profesional. Está equipada con un motor diesel de 5 HP con arrangue manual. Fabricado con materiales de alta resistencia y durabilidad, tiene un cuerpo de aluminio con un diámetro de succión de 2 " y un diámetro de descarga de 2 ". El rotor y la voluta están hechos de fierro fundido. Tiene un marco tubular que protege el conjunto y facilita el transporte. Este tipo de bomba tiene la característica de transferir grandes volúmenes de agua, con baja presión. Satisface exigencias profesionales como: vaciado de piscinas, estanques de acopio y riego agrícola, entre otras.